

Produktový list

k ručně vyrobeným produktům firmy Fosa-dog

(součást obchodních podmínek www.fosa-dog.com)

Materiály:

Popruhy

- polypropylénový (PP) popruh, bavlněný popruh nebo bavlněný tkaný popruh se vzorem, nejčastější tloušťka jednotlivého popruhu 1,5 mm, dále 2mm, 1,2mm nebo 1mm dle výrobce či dostupných barev a vzorů.
- *Voděodolný popruhy* (Polyvinyl chlorid) - jsou potaženy PVC/TPU materiálem. Oproti běžným polypropylenovým popruhům se vyznačují mnohem větší odolností. Popruhy se neodírají, nevytahují, 100% odolávají vodě a bakteriím. Nejčastěji v tloušťce 2,5mm. Tyto popruhy nejsou šité, ale připojené pevnými kovovými nýty. Zatížení při přetržení 120 kg.

Stuha

- *Rypsové stuh*y s dostupným vzorem a v různých šířích. Materiál polyester.
- *Stuh*y s *potiskem* s dostupným vzorem a v různých šířkách. Potisk stuhy se narušuje jak mechanicky, tak i vlivem rozdílných teplot či působením vlhka.
- *Bavlněné a tkané stuh*y v různých šířkách. Vzor stuhy se může narušit jak mechanicky, tak působením vnějších vlivů.

Pásková přezka

- *Kovová - leštěná ocel (PO)* – nerezová ocel (SS), zatížení při přetržení 400kg (2,5cm šíře), 330kg (3cm a 4 cm šíře) a 500kg (5 cm šíře)
- *Kovová - černá* – ocel (ST), povrchová úprava matná čern (BK) (odolná nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem). Zatížení při přetržení 200kg (2,5 cm šíře) a 300kg (3cm a 4cm šíře).
- *Přezka se dvěma trny 5cm* – ocel (ST), povrchová úprava chrom (CT), zatížení při přetržení 450kg.

Trojzubec

- *Plastový 2,5 cm* – materiál acetal (POM). Zatížení při přetržení 55 kg.
- *Kovový* – materiál zinkoslitina (ZDC), povrchová úprava nikl (NP). Zatížení při přetržení 200kg.
- *Kovový – černý* – materiál zinkoslitina (ZDC), povrchová úprava matná čern (BK) (odolný nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem). Zatížení při přetržení 200kg.

Karabina

- *Chrom* – materiál zinkoslitina (ZDC), povrchová úprava chrom (CP). Zatížení při přetržení od 150 do 250 kg dle velikosti.
- *Černá* – materiál zinkoslitina (ZDC), povrchová úprava matná čern (BK) (odolná nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem). Zatížení při přetržení od 150 do 250 dle velikosti.

Polokroužek

- *Nerez* – materiál nerezová ocel (SS), povrchová úprava leštěná ocel (PO). Pevný svařený spoj. Zatížení při přetržení 250kg (2,5 šíře), 350kg (3cm a 4cm šíře) a 390kg (5cm šíře).
- *Černý* – materiál ocel (ST), povrchová úprava matná čerň (BK) (odolný nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem). Pevný svařený spoj. Zatížení při přetržení 220kg (2,5cm šíře), 270kg (3cm šíře), 300kg (4cm a 5 cm šíře).

Kroužek

- *Nerez* – materiál nerezová ocel (SS), povrchová úprava leštěná ocel (PO). Pevný svařený spoj. Zatížení při přetržení 150 – 300kg dle velikosti.
- *Černý* – materiál ocel (ST), povrchová úprava matná čerň (BK) (odolný nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem). Pevný svařený spoj. Zatížení při přetržení 200kg – 300kg dle velikosti

Průchodky

- *Obojky v šíři 2,5 a 3 cm* – materiál nerezová ocel (SS), povrchová úprava leštěná ocel (PO)
- *Obojky 4 a 5 cm* – materiál ocel (ST), povrchová úprava nikl (NP).
- *Černé průchodky (všechny šíře obojek)* – materiál ocel (ST), povrchová úprava staroměď (AC) (odolné nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem).

Nýty

- *Nikl* – materiál ocel (ST), povrchová úprava nikl (NP).
- *Černé* – materiál ocel (ST), povrchová úprava staroměď (AC) (odolné nárazům, barva lehce podléhá poškození ostrými předměty a odolnost se snižuje v místě doteku kov s kovem).

Nitě

- *Riflové* – materiál 100% polyester, tloušťka nitě 0,5mm, tex 30x3, vysoká pevnost

Údržba:

Produkty – jen nylonové

- Možno prát v automatické pračce na max.40°C bez použití bělidel a dalších agresivních čisticidel.
- Nečistit chemicky.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.

Produkty – nylon + stuha

- Doporučeno neprát v automatické pračce.
- Se zbožím opatrně zacházet v mokřém stavu
- Nepoužívat bělidla a další agresivní čisticidla.
- Nečistit chemicky
- Nežehlit

- Nesušit v sušičce
- ✚ Při praní v automatické pračce doporučujeme kovové části produktů (přezky, karabiny, trojzubce,..) obalit v látce (např. ponožka, obvaz, obinadlo), a to z důvodu ochrany jak pračky, tak i kovové části výrobku.
- ✚ Ačkoliv jsou naše výrobky určeny zvířatům, doporučujeme je dlouhodobě nevystavovat vlhku a mokru. Pokud se tak stane (venčení v dešti, venkovní koupání, apod ☺), nechte, prosím, produkt uschnout na slunci či doma na suchém místě.
- ✚ Kovové části produktu, které nejsou vyrobeny z nerezavějící oceli, mohou podléhat korozi.
- ✚ Trojzubce (jak kovové, tak plastové nebo kombi) nedoporučujeme pro silně tahavé psy! Ačkoliv odebíráme ty nejkvalitnější trojzubce na českém trhu, i tak se může stát, že plastový trojzubec praskne nebo se kovový trojzubec „ošoupe“. Pro tahavé psy doporučujeme obojky zakončené páskovou přezkou.
- ✚ Pamatujte, prosím, že nylony a stuhy, z kterých jsou naše produkty, nebyly vyrobeny čistě pro použití v běžném životě „čtyřnohého“ člena rodiny ☺ I tak doufáme v jejich co nejdelší životnost ☺

Team Fosa-dog